

RIEBER thermoport® CNS 1600 unbeheizt

RIEBER thermoport® CNS 1600 unbeheizt

Ausführung:

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).
- Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken
- Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.
- Mobil mit robusten, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.
- Stoßecken für Rammschutz.
- Tür mit aufgesetztem, isoliertem Schiebegriff.
- Für den Betrieb im Freien geeignet.
- Herausnehmbare Türdichtung schnelle und einfache Reinigung.
- Hochdruckreiniger geeignet.

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 492 x 769 x 930mm

- Gewicht: 36,2 kg

- Umgebungstemperatur: -20°C bis +100°C

- GN Norm: GN 1/1

- Kühlart: neutral

- Auflagesicken: 16

- Auflageabstand: 37mm

- Schutzart: IPX5

- Stossschutz: 4 Stoßstecken

- Raddurchmesser: 125mm

- Rollen: 2 Bock- und 2 Lenksatopprollen

- Rollentyp: rostfrei

- Max. Zuladung: 150 kg

www.gastro-star.at





- Hygieneausführung: H3
- Fassungsvermögen mit GN Behältern: 70.4 Liter
- max. Zuladung: 150kg
- gefertigt aus Edelstahl
- Made in Germany

Optionales Zubehör:

85012010: Einschubrahmen für GN 9x1/9 oder 6x1/6 (+ 113.21 EUR zzgl. MwSt.) 85012009: Einschubrahmen für GN 4x1/4, 6x1/6 oder 2x2/4 (+ 78.86 EUR zzgl. MwSt.) 89080172: Wärmepellet GN 1/1, Edelstahl, asymmetrisch (+ 141.19 EUR zzgl. MwSt.) 85012002: Edelstahl Kühlplatte GN 1/1, 324x527x30mm (+ 228.32 EUR zzgl. MwSt.)

85012015: Edelstahl Kühlplatte GN 1/1, asymmetrisch, 324x529x12.5mm (+ 141.19 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 2 859.45 EUR zzgl. MwSt.