

Gewerbetiefkühlschrank GS-401BTG mit Glastür

Gewerbetiefkühlschrank GS-401BTG mit Glastür

Ausführung:

- Stecker fertig
- Tiefkühllagerschrank
- Außen-/Innenmaterial: weiß beschichtetes Stahlblech
- Displayrahmen und Maschinenblende grau lackiert
- Wandstärke Isolierung: 60mm
- mechanische Steuerung hinter der Frontblende
- mit 6 höhenverstellbaren Rosten
- Umluft Kühlung
- Tauwasserverdunstung
- automatische Abtauung
- selbstschließende Glastür mit eingelassener vertikaler Scheibenheizung
- und integrierter Griffleiste im Aluminiumrahmen
- Türrahmenheizung
- separat schaltbare Displaybeleuchtung
- separat schaltbare vertikale Innenbeleuchtung (2 x Leuchtstofflampen á 36 Watt)
- leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne
- 4 Transportrollen hinten

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 668 x 685 x 1990mm
- Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,68m3
- Temperaturbereich von -15°C bis -22°C
- RF 70% bei UT +35°C

Seite 1/2





- Bruttoinhalt: 403 Liter

- Anschlusswert: 230 Volt / 745 Watt

- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Kältemittelmenge: 80 Gramm

- Energieverbrauch im Jahr 4271 kWh

- Energieeffizienzklasse F

- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G

- Energieeffizienzindex EEI 69,2

- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

- EU-Label Verordnung 2019/2018

- 60mm Isolierung- Türanschlag: Rechts

- Anzahl der Türen: 1 Glastür

- Bruttogewicht: 128 kg

Serienzubehör:

- 5 höhenverstellbare Roste
- 1 Bodenrost weiß rilsaniert

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler.

Optionales Zubehör:

465610: Rost weiß (+ 32.00 EUR zzgl. MwSt.)

465611: Halter für Rost - 4 Stück erforderlich (+ 4.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 2 143.00 EUR zzgl. MwSt.