

Sushi & Tapas - Kühlaufsatzvitrine GSS1800 - 5x GN 1/3

Sushi & Tapas - Kühlaufsatzvitrine GSS1800 für 5x GN 1/3

Ausführung:

- Belegstation mit berohrter Wanne
- Mit Glasaufsatz
- Innenmaterial aus CNS
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Deckenverdampfer
- Rückschiebescheiben
- LED Innenbeleuchtung
- stille Kühlung
- Inklusiv 5 x 1/2 GN Schalen

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 1800 x 420 x 265mm
- Temperaturbereich von +1 °C bis +5 °C
- RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 193 Watt
- Außenmaterial: Kunststoff / Glas
- Innenmaterial: CNS
- automatische Abtauung
- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/3
- LED Innenbeleuchtung
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,27 m²
- Energieverbrauch im Jahr 1075 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Klimaklasse 3







- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Bruttogewicht: 49 kg

Serienzubehör:

- Rückschiebescheiben, 5 x GN 1/2 Behälter

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorauskasse: 822.00 EUR zzgl. MwSt.

