

Geschirrspülmaschine EUROTEC 0505APE/230V

Geschirrspülmaschine EUROTEC 505APE/230V

Ausführung:

- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- 2 Spülprogramme
- Thermostopp
- eingebauter Entkalker
- Inklusive Tankflächensieb
- Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Elektromechanische Steuerung
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

- Außenmaße (BxTxH): 575 x 605 x 820mm
- elektrischer Anschluss: 230 Voltmax. Leistungsaufnahme: 3,5 kW
- Korbmaß: 500 x 500mm
- Einschubhöhe: 365mm (Gläser 345mm)
- Körbe: 60 / 30 pro Stunde bei 50°C Wasser Eingangstemperatur und 2 bar
- Waschzyklus: 60 / 120 Sekunden
- Pumpenleistung: 0,47 kW
- Boilerheizung: 3,0 kW
- Tankheizung: 2,1 kW
- Tankinhalt: 22 Liter
- Boilerinhalt: 6 Liter
- Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 2,8 Liter
- WENN MÖGLICH AN WARMWASSER (55°C) ANSCHLIESSEN
- Nachspülmitteldosiergerät
- Reinigerdosiergerät
- Laugenpumpe
- Wasserenthärter (Entkalker)
- Bruttogewicht: 63 kg
- Made in Itlay



Seite 1/2



Serienzubehör:

- 1 Neutralkorb aus Kunststoff 500x500mm
- 1 Tellerkorb aus Kunststoff 500x500mm
- 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!

Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch

die Wasserhärte hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.

Wir empfehlen Spülmittel der Firma: Hagleitner Hygiene International GmbH Homepage: www.hagleitner.com

Tel.: 05 - 0456 (Österreich) / Tel.: 0049 - 8104 - 629 580 (Deutschland)

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.

Optionales Zubehör:

20290007: Untergestell für Geschirrspüler für Modelle Ready 505/515/1515 (+ 368.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 2 044.00 EUR zzgl. MwSt.