

## **Energiespar-Speiseeis-Tiefkühlagerschrank GS604TKU**

### **Energiespar-Speiseeis-Tiefkühlagerschrank GS604 TKU**

#### **Ausführung:**

- Speiseeis-Lagerschrank Energiesparausführung
- Außenmaterial : Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Innenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet
- Rückseite Stahlblech verzinkt
- **Stille Kühlung mit zuschaltbarem Umluftlüfter**
- Elektronisches Thermostat
- Türalarm
- Energiesparfunktion
- Manuelle Abtauung
- Volltür abschließbar und Druckausgleichsventil
- Tür mit eingelassener Griffleiste zum leichten Öffnen
- Magnetische Türdichtung
- 90mm Energiesparisolierung
- 5 herausnehmbare und höhenverstellbare Roste GN 2/1, rilsaniert grau
- Maximale Bestückung mit 10 Rosten
- Maximale Aufnahme von 58 Eisschalen je 5 Liter
- 4 Rollen für leichte Mobilität vor Ort



- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

**Technische Daten:**

- Steckerfertig
- Abmessungen (BxTxH): 730 x 934 x 1985mm
- Temperaturbereich von -10°C bis -25°C

- Bruttoinhalt: 600 Liter

- Nutzinhalt Tiefkühlung 451 Liter

- Anschlusswert: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 375 Watt
- Außenmaterial: 3-seitig Chromstahl
- Innenmaterial: CNS
- Kühlung: Stille

- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Bruttoinhalt 600 Liter

- Nutzinhalt 451 Liter

- Energieverbrauch im Jahr 1277 kWh

- Energieeffizienzklasse B

- Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G

- Energieeffizienzindex EEI 35

- Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

- EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

- Wandstärke Isolierung: 90mm
- Türanschlag: rechts
- Bruttogewicht: 151 kg

**Serienzubehör:**

- 4 Einweg Rollen
- vorne 2 StellfüÙe
- Tür mit Schloss

**EISSCHALEN SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!**



**Angaben nach der Verordnung ( EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen  
und der seit dem 01.06.2026 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für  
Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte**

**Optionales Zubehör:**

465623: Außenmaterial Edelstahl AISI 430 dreiseitig - Innenmaterial Edelstahl AISI 304 (+ 319.00 EUR zzgl. MwSt.)

824995: Auflageschiene links (+ 17.00 EUR zzgl. MwSt.)

824991: Rost GN 2/1 Rilsaniert weiß (+ 38.00 EUR zzgl. MwSt.)

824994: Auflageschiene rechts (+ 17.00 EUR zzgl. MwSt.)

824993: Rost GN 2/1 Rilsaniert grau (+ 38.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **1 913.00 EUR** zzgl. MwSt.

