



## **Kühltheke GS15SPS**

### **Freikühltheke GS15SPS mit gebogener Frontkippscheibe**

**Freikühltheke mit komplett montiertem Glasaufbau. Das Gerät kann**

**somit direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden.**

#### **Ausführung:**

- Stecker fertig
- Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Rückschiebescheiben aus Acrylglas
- Außenmaterial: Seitenteile ABS-Kunststoff, Front Stahlblech RAL 7015
- Innenmaterial: Auslagefläche und Reservefach aus Edelstahl
- stille Kühlung
- Automatische Abtauung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 710 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Aggregat im Servicefall herausziehbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 1505 x 1130 x 1250mm
- Auslagentiefe 710 mm
- Temperaturbereich von +1°C bis +10°C

- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 759 Watt
- Kältemittel : R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 2,08 m<sup>2</sup>
- Energieverbrauch im Jahr 2110 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse H1
- Licht - Energieeffizienzklasse C
- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Aggregat luftgekühlt
- Kältemittelmenge: 120 Gramm
- Nettogewicht: 170 kg

**Serienzubehör:** Rückschiebescheiben

**Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen**

**und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung**

**gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränke Kühler**



Preis per Vorkasse: **2 099.00 EUR** zzgl. MwSt.

