



## **Kühltheke GS15PA2-S**

### **Kühltheke GS15PA2-S mit stiller Kühlung**

#### **Ausführung:**

- Stecker fertig
- Außenmaterial: Stahlblech grau, Seitenwände Kunststoff grau
- Innenmaterial: Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weiss
- LED Innenbeleuchtung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontkippscheibe
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Stille Kühlung
- **Automatische Abtauung\***
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 280 mm
- Zahlplatte 400 mm
- Ausstellungsfläche aus CNS (AISI 304) mit einer Tiefe von 640mm
- Reservefach und Unterbaukühlung, mit separatem beschichteten Verdampfer
- Türmaß Breite 560 mm, Höhe: 220 mm, maximale Tiefe 550 mm
- Leichte Reinigung



- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Frontfarben Grün, Orange, Weiss, Rot und Blau (keine RAL-Farben) als Mehrpreisoption

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen außen: 1500 x 910x 1280mmmm
- Temperaturbereich von +4°C bis +6°C
- Einsatzbereich bis UT 25°C und RF 60%
- Anschlusswert: 0,179 kW
- Spannung: 230 Volt
- Aggregat luftgekühlt
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP3
- Kältemittelmenge: 75 Gramm
  
- Ausstellungsfläche: 0,84m<sup>2</sup>
- Temperaturklasse M2
  
- Bruttogewicht: 207 kg

#### **Serienzubehör:**

- Wagenabweiser

**\*Das Tauwasser wird in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen.**

**Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die**



damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräusentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.

Preis per Vorkasse: **1 896.00 EUR** zzgl. MwSt.

