

Tiefkühltruhe GS58G

Tiefkühltruhe GS58G mit geradem Glasschiebedeckel

Ausführung:

- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R 600 a
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken.

Bestückungsmöglichkeiten: 5x 826462 Korb oder 3x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen

Technische Daten:

- Maße: 1544 x 694 x 867mm

- Innenmaße: 1386 x536 x 688mm

- Temperaturbereich von -16 °C bis 23°C
- Außenmaterial: Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Innenmaterial: Stahlblech pulverbeschichtet
- Anschlusswert Elektro: 0,204 kW







- Spannung: 230 Volt - Bruttogewicht: 72 kg

Stille KühlungAbtauung: Manuell

- Wandstärke Isolierung: 77 mm

- Bruttoinhalt: 503 Liter

- Nutzinhalt Kühlung: 408 Liter

- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Kältemittelmenge: 65 g

- Energieverbrauch im Jahr 1402 kWh

- Energieeffizienzklasse D

- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G

- Energieeffizienzindex EEI 61,6

- Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

- EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Optionales Zubehör:

826463: Trennwand für Korb (+ 16.00 EUR zzgl. MwSt.)

826462: Korb (max. 5 Körbe möglich), 272x566x313mm (+ 29.00 EUR zzgl. MwSt.)

826466: Korbgestell für 4 Eisbehälter á 5 Liter, 350x165x130mm (+ 62.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 979.00 EUR zzgl. MwSt.