

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-243930 P

Kühl-/Tiefkühlzelle GS-FRI-243930 P - 22,79 m³

Ausführung:

- Abmessungen (TxBxH): 2400 x 3900 x 3000mm
- Wandstärke Isolierung: 100mm
- Modulare Paneele, einfach zu montieren und zu demontieren
- Double Action Camlock-Montage / Panel-Verriegelung
- Perfekte Abdichtung
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Keine Schrauben oder Panel-Abdeckleiste
- abgerundete Innenecken
- außen umlaufender Edelstahlsockel
- FCKW frei
- verzinkter plastifizierter Boden
- Türmaß 710 x 1740mm
- Lieferzeit: ca. 25 30 Werktage
- Made in Italy

Optional auch ohne Boden auf Anfrage lieferbar.

Passende Kühl- und Tiefkühlaggregate auf Anfrage!





Optionales Zubehör:

Inox-floor: mit Edelstahlboden (+ 905.00 EUR zzgl. MwSt.) SCA-242035: Regal mit 3 Böden - 1100 +1200 +1200 +1000 +700 x 400 x 1500mm (+ 1 912.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 8 070.00 EUR zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH