

Kühlzelle 1800x1800x2010mm mit Aggregat

Kühlzelle mit Aggregat - 80mm Isolierung

Elementverbindung mit selbstzentrierendem Nut- und Federsystem für eine einfache Montage. Eingeschäumte, korrosionsgeschützte Spannschlösser sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung der Elemente miteinander.

Ausführung:

- Lieferzeit: ca. 7 - 10 Werktage

- Maße: 1800 x 1800 x 2010 mm

- Türmaß: (HxB) 1845 x 700mm

- Volumen: 5,0m3

- Innenraum mit zusätzlicher PVC-Beschichtung
- Farbe: weiß
- Isolierung: Polyurethan-Schaum 80 mm
- Edelstahl Zellenboden AISI 430 (rutschfest)
- Leichte Reinigung
- Einfacher Aufbau durch Paneel-System
- Tür abschließbar mlt Sicherheitsverschluss
- Türschwelle aus Edelstahl
- Tür mit Anschlag rechts (wechselbar)
- Lichtes Türmaß: 1.845 x 700 mm
- Türdichteprofil: PVC Silikondichtungen
- statische Belastung: 2000kgf/m2
- Material entspricht Nahrungsmittel-Normen
- Produkt nach ISO9001 zertifiziert
- modulare Wand- und Deckensegmente aus verzinktem Stahlblech mit Polymerbeschichtung





Huckepack-Kühlaggregat KA-16 bis 10,4m³

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 400 x 720 x 795mm
- elektrischer Anschluss: 230V 50 Hz
- maximale Leistungsaufnahme: 0.78 kW
- Leistungsaufnahme A: 4,7
- Kälteleistung: 1015 Watt
- Heißgas Abtauung
- Kältemittel: R 290a
- Kältemittelmenge: 0,13 kg
- Umluftkühlung
- 1 Ventilator Propeller Ø 254mm / Kapazität: 600m³/h
- Lüfter-Power: 12,2 Watt / 1300 rpm
- Temperatur: -5°C bis +5°C
- Umgebungstemperatur: +6°C bis +32°C
- Gewicht: 47 kgMade in Italy

KÜHLZELLEN - REGALSYSTEM AUF ANFRAGE!

Optionales Zubehör:

KZ1818: Kühlzelle ohne Aggregat (-1 585.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 4 092.00 EUR zzgl. MwSt.