

Frischwaren-Kühltheke GS-1331 U

Frischwaren - Kühltheke GS1331KU (für Frischfleisch geeignet)

Ausführung:

- Stecker fertig
- Außenmaterial: Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung
- Seitenwände beschichtet Eiche Nachbildung mit Edelstahlabkantung
- Umluft Kühlung
- automatische Abtauung
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Glaszahlplatte 360 mm tief
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Antibeschlagsystem
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Geräte Ein- und Ausschalter
- CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
- 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max.20 mm)

Technische Daten:

- Stecker fertig
- Außenmaße: 1330 x 1148 x 1200mm
- Innenmaße: 900mm Auslagenfläche
- Temperaturbereich: -1° bis +5°C
- Einsatzbereich bei RF 60% und UT 25°C
- elektrischer Anschluss: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 378 Watt
- Aggregat: Luft gekühlt
- Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 120 Gramm
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,09 m²
- Energieverbrauch im Jahr 2654 kWh
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)







- Temperaturklasse: 3M 1 getestet nach DIN EN 23953 1 und 23M 1
- Wandstärken Isolierung: 40mm
- 1 gekühltes Unterbau Reservefach

- Bruttogewicht: 150 kg

Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden.

Optionales Zubehör:

40022: Steckdose (+ 63.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 3 682.00 EUR zzgl. MwSt.