

# RIEBER Bankettwagen 2/1 beheizt - Sicken 115

## RIEBER Bankettwagen 2/1 beheizt - Sicken 115

Der robuste Bankettwagen aufgeteilt in zwei Schrankabteile, mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluftheizung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport, servierbereitem Warmhalten und zeitgleichem Ausgeben von Speisen im GN- oder Teller-System.

#### Ausführung:

- innen und außen Edelstahl 1.4301 (CNS)- Innenraum mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken, kippgesichert.
- Boden mit eingezogener Wasserwanne, zur optimalen Befeuchtung.
- Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt.
- Zentrale Steuerung und separater Befeuchtungsregler.
- Mobil mit robusten, rostfreien, feststellbaren Rollen.
- Tiefgezogene Griffmulde und integrierter Schiebegriff.
- Selbstschließende Tür mit Silikondichtung.
- Stoßecken für Rammschutz und stoßgeschütztes Schaltelement.
- Bodenwanne mit integriertem Ablasshahn, schnelle und einfache Reinigung.
- Hygienische Oberflächen, spritzwassergeschützt (IPX4).

## **Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 1490 x 837 x 1712mm
- 18 Auflagesicken
- Auflageabstand: 70cm
- Umluft Heizung
- Heizbereich: +30°C bis +100°C
- Nennspannung: 230 Volt 50/60 Hz 1N AC
- Anschlusswert: 2,9 kW
- Steckertart: Schukostecker (TyP F)

Seite 1/2





- Kabelart: Spiralkabel

- Kabellänge: 2000mm

- Stossschutz: 4 Stoßecken

- Rollen: - 2 Bock- und 2 Lenkstopprollen

- Raddurchmesser: 200 mm - max. Zuladung: 220 kg

- Gewicht: 176 kg

- Made in Germany

## **Optionales Zubehör:**

88230204: mit 36 Auflagesicken / Auflageabstand 70mm - Gewicht: 183 kg ( 0.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 6 878.34 EUR zzgl. MwSt.