

# Tiefkühlzelle 2100x1500x2200mm mit TK-Aggregat

## Tiefkühlzelle 2100x1500x2200mm mit TK-Aggregat

Elementverbindung mit selbstzentrierendem Nut- und Federsystem für eine einfache Montage. Eingeschäumte, korrosionsgeschützte Spannschlösser sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung der Elemente miteinander.

#### Ausführung:

- Lieferzeit: ca. 7 - 10 Werktage

- Maße: 2100 x 1500 x 2200 mm

- Türmaß: (HxB) 1845 x 700mm

- Volumen: 4,6m3

- Innenraum mit zusätzlicher PVC-Beschichtung
- Farbe: weiß
- Isolierung: Polyurethan-Schaum 120 mm
- Edelstahl Zellenboden AISI 430 (rutschfest)
- Leichte Reinigung
- Einfacher Aufbau durch Paneel-System
- Tür abschließbar mlt Sicherheitsverschluss
- Türschwelle aus Edelstahl
- Tür mit Anschlag rechts (wechselbar)
- Türdichteprofil: PVC Silikondichtungen
- statische Belastung: 2000kgf/m2
- Material entspricht Nahrungsmittel-Normen
- Produkt nach ISO9001 zertifiziert
- modulare Wand- und Deckensegmente aus verzinktem

Stahlblech mit Polymerbeschichtung



- Kühlaggregat mit Plug-In Installation
- Elektronische Temperaturregelung 230V, 50Hz

### Huckepack-Kühlaggregat TA-23 bis 5,9m³

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 400 x 720 x 798mm

- elektrischer Anschluss: 230V - 50 Hz

- elektrische Leistung: 1,01 kW

- maximale Leistungsaufnahme: 0.58 kW

- Heißgas Abtauung

- Kältemittel: R 290a

- Kältemittelmenge: 0,13 Kg

- Umluftkühlung

- 1 Ventilator - Propeller Ø 254mm / Kapazität: 600m³/h

- Lüfter-Power: 11,2 Watt / 1300 rpm

- Temperatur: -15°C bis -20°C

- Umgebungstemperatur: +10°C bis +32°C

Gewicht: 70 kgMade in Italy

#### **KÜHLZELLEN - REGALSYSTEM AUF ANFRAGE!**

#### **Optionales Zubehör:**

TKZ2115-220: Kühlzelle ohne Aggregat ( -1 707.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 4 715.00 EUR zzgl. MwSt.